

Nach dem Verlegen und Verfugen werden die Zementfliesen grundgereinigt und anschließend imprägniert und gewachst.

Einige Tipps zum Grundreinigung der Zementfliesen vor der Imprägnierung:

- die Grundreinigung geschieht mit einer Einscheibenmaschine und einem beigen Pad
- niemals ein säurehaltiges Produkt oder einen Zementschleierentferner benutzen. Diese Produkte können die Oberfläche stark angreifen
- wir empfehlen Fila PS87 oder Lithofin Grundreiniger MN / Lithofin Intensivreiniger MN (bei starker Verschmutzung)
- zur Grundreinigung das gewählte Produkt 1:5 mit Wasser verdünnen, reichlich aufbringen, und mindestens 15 Minuten einwirken und dabei nicht antrocknen lassen
- danach den Boden mit der Einscheibenmaschine bearbeiten. Dabei unbedingt abschnittsweise vorgehen und die Flotte sofort mit viel Wasser und einem Aufnehmer entfernen
- hartnäckige Flecken oder Zementspritzer können mit feinem Schmirgelpapier (330 – 600er Körnung) vorsichtig entfernt werden. Den farbigen Abrieb sofort mit viel Wasser aufnehmen
- abschließend den Boden noch einmal reinigen (Fila Cleaner oder Lithofin Grundreiniger 1:200 verdünnt)
- den gereinigten Boden gut trocknen lassen, bevor er imprägniert wird

Tipps zum Imprägnieren:

- Echte Zementfliesen werden wie Marmor oder Naturstein mit einem Fleckschutz behandelt. Wir empfehlen die wasserbasierten Produkte Fila W68 oder Lithofin Fleckstopp W.
- Produktdatenblätter finden Sie im Internet unter www.filachim.com oder unter www.lithofin.de.
- entscheiden Sie sich für nur einen Hersteller (Fila oder Lithofin) und bleiben Sie unbedingt im Produktsystem!

- Mit einem Schwamm, Pinsel oder Wischmob auftragen. Überschuss mit einem trockenen Tuch entfernen. Den Vorgang nach ca. 4 Stunden einmal wiederholen.

Wachsen der Zementfliesen :

Das Wachs schützt zusätzlich, verstärkt die Farben, gibt einen leichten Glanz und bildet mit der Zeit eine Patina. Die Wachsschicht darf nur auf den vollkommen ausgetrockneten Boden aufgebracht werden. Das kann je nach Witterung bis zu 3 Wochen dauern. Wir empfehlen den „Mehltest“: Einen Esslöffel Mehl auf eine Fliese geben, einige Minuten warten. Lässt sich die unterste Schicht Mehl wegblasen, ist die Fliese trocken genug. Wir empfehlen Lithofin Cotto-Wax-Finish. Ein Produktdatenblatt gibt es unter www.lithofin.de. Von Fila gibt es drei Produkte: matter (Filamatt), mittlerer (Fila Satin) und starker (Fila Classic) Glanz. Mit Schwamm oder Tuch auftragen. Nach zwei Stunden kontrollieren und einmal wiederholen. Dabei muss die vorher aufgetragene Wachsschicht unbedingt trocken sein. Frühestens nach 4-5 Stunden und je nach gewünschtem Glanzgrad bohnen (polieren). Dabei unbedingt ein neues, sauberes weißes Pad verwenden.

Unterhaltungspflege der Zementfliesen :

- keinen säurehaltigen Reiniger verwenden
- wir empfehlen Fila Cleaner oder Lithofin MN Glanzpflege (Produktdatenblatt unter www.filachim.com bzw. www.lithofin.de).
- abschnittsweise putzen und Schmutzwasser wieder aufnehmen.
- je nach Beanspruchung sollte der Boden nachgewachst werden. Dies erfolgt nach der Reinigung. Zur Auffrischung 1 Tasse Wachs auf 5 Liter frisches Wasser geben und den Boden nebelfeucht wischen

Mehr Informationen?

wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns unter info@mosaico-fliesen.de oder rufen Sie uns an